



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области  
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)  
Г. Волгоград

(дата составления акта)  
“ 28 ” сентября 20 17 г.  
12 ч  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 1759

По адресу/адресам: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 151А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Е.В. Резникова от 23.08.2017г № 1759

была проведена плановая выездная  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверка в отношении: МОУ «Средняя школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12.09.2017г, 28.09.2017г (2 рабочих дня)  
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Шопина М.Ф. 12.09.2017г в 10.00  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, пом. врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Кислицина Татьяна Петровна, аттестат аккредитации от 26.10.2016г № RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СШ № 95 Шопина М.Ф.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание общеобразовательного учреждения МОУ СШ № 95 размещено по адресу: г. Волгоград, пнр-кт им. В.И. Ленина, 151А. От проезжей части отделено пешеходным тротуаром и участком с зелеными насаждениями.

Общеобразовательное учреждение МОУ СШ № 95 имеет самостоятельный земельный участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии более 25 м. Озеленение участка проведено по периметру здания. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет. На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. На территории учреждения расположена контейнерная площадка для мусоросборника.

Въезды и входы на участок, проезды, к площадке для мусоросборников имеют твердое асфальтовое покрытие. Подходы к зданию учреждения также имеют твердое покрытие. Участок учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Учебный процесс организован в 1 смену.

Подвальные помещения используются для технических целей.

Количество учащихся начальной школы — 293 ребенка, среднего звена — 291 ребенок, старшего — 40 человек. Наполняемость классов - комплектов соответствует гигиеническим требованиям к площади на 1 обучающегося (не менее 2,5 м<sup>2</sup>).

Имеются учебные кабинеты химии, физики, информатики, биологии, технологии. В составе помещений школы также имеются спортивный зал, библиотека, буфет-раздаточная, административные помещения, санузлы, гардеробы, медицинский блок.

Гардероб размещен на 1-ом этаже, оснащен вешалками для одежды.

В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: информационный пункт (выдача и прием литературы), книгохранилище.

Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Образовательный процесс обучающихся на II - III ступени организован по классно-кабинетной системе.

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО).

Внутренняя отделка учебных помещений: потолки побелены, на полу линолеум, стены покрашены.

Площадь, оборудование кабинета информатики, а также расстановка компьютерной техники соответствуют гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы: организованы 7 рабочих мест, оборудованных компьютерами, специальной мебелью, имеется учебная доска.

Расстановка компьютеров - по периметру. Пол в кабинете информатики застелен линолеумом, стены покрашены, установлен кондиционер.

При кабинетах химии, физики имеются лаборантские.

Спортивный зал расположен на 2-ом этаже здания. Окна спортивного зала оснащены защитными сетками. При спортзале имеются раздевалки для мальчиков и девочек; комната для преподавателей. Стены и пол покрыты материалами, позволяющими проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек. В здании оборудованы 4 санузла для учащихся по 5 санприборов и 3 раковины для мытья рук в каждом. Сантехприборы в рабочем состоянии. Умывальные раковины кранами укомплектованы, холодная вода поступает во все санузлы. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой.

Питание для обучающихся организовано в буфете-раздаточной. Питание организовано по договору с ИП Киреева Е.В..

Перед входом в обеденный зал оборудованы раковины для мытья рук, электрополотенце, имеются одноразовые полотенца..

В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (двухместными), столами компьютерными, лабораторными. Расстановка столов в кабинетах - трехрядная.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме. Лаборатория химии оборудована вытяжным шкафом.

Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, трубчатые нагревательные элементы. Вентиляция помещений естественная. Площадь фрамуг в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Фрамуги функционируют. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами или жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекла в оконных рамах чистые.

В учебных помещениях искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Водоснабжение холодной водой, канализация централизованные.

Питьевой режим организован.

Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым календарным учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий, расписанием работы кружков и секций, расписанием занятий специальных медицинских групп по физической культуре.

На момент проверки работниками учреждения обязательный профилактический медицинский осмотр пройден своевременно в полном объеме. Отметки о проведенных профпрививках имеются.

В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием соды, мыла, моющих средств. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Уборочным инвентарем, моющими, дезсредствами школа обеспечена. Места общего пользования убирают с использованием дезинфицирующих средств.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
  - п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» — в кабинете физики не проведена своевременная замена вышедших из строя источников света — 50% светильников находятся в нерабочем состоянии — нарушение устранено в ходе проверки;
  - п. 12.12 — уборочный инвентарь хранится в туалетных помещениях, а не в отведенном для этих целей месте - нарушение устранено в ходе проверки .
  - п. 4.28 — стены в буфете-раздаточной негладкие, их отделка отслаивается, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезсредств;
  - п. 4.29 — линолеум на полу в коридоре 2-го этажа, в кабинетах № 1-4, № 2-9 имеет механические повреждения;
  - п. 7.2.5 - в кабинете № 1-1 светильники с люминесцентными лампами расположены перпендикулярно светонесущей стене;

- п.10.8 - при составлении расписания не проводится чередование различных по сложности предметов в течение дня: для обучающихся начальных классов основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физкультуры — для 1а класса в понедельник физкультура, в четверг музыка проводятся первым уроком; для 1б класса в понедельник музыка проводится первым уроком; для 2а класса в понедельник физкультура и технология проводятся первым и последним уроком; для 2б класса в среду ИЗО проводится последним уроком; для 2в класса в среду технология проводится последним уроком, в четверг физкультура — первым уроком; для 3а класса во вторник физкультура — последним уроком, в четверг физкультура и ИЗО — предпоследним и последним уроками, в пятницу — музыка первым уроком; для 3б — в среду последним уроком проводится ИЗО; для 4а — в среду последний урок физкультура; для 4б — во вторник последним уроком проводится технология, в среду — первым и последним уроками проводятся физкультура и ИЗО; для 4в класса в понедельник предпоследним и последним уроками проводятся физкультура и ИЗО, в четверг — последний урок технология;

а также наиболее трудные предметы для обучающихся 5-11 классов проводятся не на 2-4 уроках - так для 7а класса физика во вторник, русский язык в четверг проводятся на 6 уроке, для 7б класса геометрия в четверг проводится на 6 уроке, для 9а класса химия во вторник и четверг проводится на седьмом уроке; для 9б класса геометрия в четверг проводится шестым уроком, для 10 класса геометрия во вторник проводится шестым уроком, для 11 класса в четверг физика — шестой урок - нарушение устранено в ходе проверки .

За выявленные нарушения директор МОУ СШ № 95 М.Ф. Шопина, заместитель директора по административно-хозяйственной части Зайцева Л.А. привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Предписание от 28.09.2017г № 527-10-17.

- 2) Протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 28.09.2017 № 29474
- 3) Протокол отбора проб от 12.09.2017г

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МОУ СШ № 95 Шопина М.Ф.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» сентября 2017г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)